

**Nabídka č.: 1000997**

Datum vytvoření: 2012-03-28 11:29:24

Datum platn. 2012-04-27

Nabídka pro: **OFFICE 24**

p.č.	Kód	Název	Počet
1.	C5310242	LOGIC PC skříň B22 Midi Tower, zdroj LOGIC 400W ATX PFC (černá)	1
2.	C6700664	Gigabyte GA-A55M-S2V, A75, DualDDR3-1866, SATA2, RAID, DVI-D, D-SUB, mATX	1
3.	C6000490	AMD APU A4 3300, socket FM1, Dual-Core 2.5GHz, 1MB, 32nm, 65W, BOX	1
4.	C9851732	Kingston 2GB 1333MHz DDR3 CL9 DIMM 256x8 Single Rank	1
5.	C3910369	WD Caviar Blue 2500AAKX 250GB HDD, SATA/600, 7200RPM, 16MB cache	1
6.	C5400354	Lite-On Super AllWrite SATA 22x DVD +/-R, 8x/6x DVD +/-RW, 8x DL, bulk, černá	1
7.	CM000001	Služba montáže	1

Tyto ceny jsou vč. DPH.

**Hodnota nabídky: 6 999 Kč**

## LOGIC PC skříň B22 Midi Tower, zdroj LOGIC 400W ATX PFC (černá)



Typ počítačové skříně	Midi Tower
Typ formátu skříně (podle základní desky)	ATX
Počet externích 3.5" pozic	1
Počet externích 5.25" pozic	3
Počet interních 3.5" pozic	6
Příkon napájecího zdroje	400 Watt
Počet napájecích kabelů Serial ATA	1 ks
Typ konektoru ATX zdroje	20-pin + 4-pin
Typ elektrické zásuvky +12V	P4 (4-pin)
Šířka	180 mm
Délka	410 mm
Výška	410 mm
Počet slotů ve skříně	7 ks
Boční ventilační kanál	Ano
Další vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 x USB 2.0, 2 x Audio (sluchátka, mikrofon)</li><li>• 1 x slot Kensington</li><li>• Možnost montáže ventilátoru 80mm, 92mm na zadní straně skříně</li><li>• PFC (Power Factor Correction)</li></ul>
Barva	černá

## Gigabyte GA-A55M-S2V, A75, DualDDR3-1866, SATA2, RAID, DVI-D, D-SUB, mATX



<b>Procesor</b>	
Výrobce procesoru	AMD
Typ procesoru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Athlon II X2 (Dual-Core)</li> <li>• Athlon II X4 (Quad-Core)</li> <li>• Sempron X2 (Socket FM1)</li> <li>• A-Series (Socket FM1)</li> <li>• E-Series (Socket FM1)</li> </ul>
Typ patice procesoru	Socket FM1
Podpora technologie Hyper-Threading	Ne
Počet procesorových patic	1
<b>Chipset základní desky</b>	
Výrobce chipsetu	AMD
<b>Detaily základní desky</b>	
Frekvence sběrnice FSB	2000 MHz
<b>Paměť</b>	
Typ paměti	DDR3
Typ paměti	Non-ECC
Počet DDR3 slotů	2
Frekvence sběrnice paměti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1866 MHz</li> <li>• 1600 MHz</li> <li>• 1333 MHz</li> <li>• 1066 MHz</li> </ul>
Maximální velikost paměti	32 GB
<b>Integrované zařízení</b>	
Integrovaný VGA na základní desce	Ne
Podpora VGA integrovaných v procesorech	Ano
Video konektory na zadním panelu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x VGA</li> <li>• 1x DVI</li> </ul>
Integrovaná zvuková karta	Realtek ALC887
LAN	Ano
Typ integrovaného síťového adaptéru	10/100/1000 Mbit/s
Wi-Fi síťová karta	Ne
<b>Rozšiřující sloty</b>	
PCI sloty	1
PCI-Express 16x	1
Slot PCI-Express 1x	2
USB 2.0 konektory	8
Doplňující informace - USB 2.0/3.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x USB 2.0 (zadní panel)</li> <li>• 4 x USB 2.0 (volitelné)</li> </ul>
FireWire (IEEE 1394) konektory	0 ks
PS/2 konektory	1
<b>Podpora velkokapacitních paměťových zařízení</b>	
RAID	6xSATA
Max. počet SATA zařízení	6 ks
Rychlost řadiče Serial ATA	300 MB/s
<b>Další vlastnosti</b>	
Formát (form factor)	micro ATX
Typ konektoru ATX zdroje	24-pin



## AMD APU A4 3300, socket FM1, Dual-Core 2.5GHz, 1MB, 32nm, 65W, BOX



Typ procesoru	A-Series (Socket FM1)
Kód procesoru	A4-3300
Typ patice procesoru	Socket FM1
Taktovací frekvence procesoru	2,5 GHz
Frekvence sběrnice FSB	2000 MHz
Vyrovnávací paměť [L2 cache]	1 MB
Podpora technologie Hyper-Threading	Ne
Integrovaná grafika	Ano
Doplňující informace	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dvojjádrový procesor</li><li>• Cache [L2]: 2 x 512 KB</li><li>• 65W</li><li>• 32nm</li></ul>
Příložený ventilátor	Ano

## Kingston 2GB 1333MHz DDR3 CL9 DIMM 256x8 Single Rank



Typ paměti	DDR3
Kapacita paměti	2048 MB
Frekvence sběrnice paměti	1333 MHz
Typ paměti	Non-ECC
Počet pamětí v balení	1
Latence CAS (CL)	CL9
Chladič	Ne

## WD Caviar Blue 2500AAKX 250GB HDD, SATA/600, 7200RPM, 16MB cache



Typ pevného disku	Standardní (magnetické plotny)
Formát (form factor)	3,5 palců
Kapacita pevného disku	250 GB
Rozhraní	Serial ATA 600
Rychlost řadiče	600 MB/s
Rychlost otáček (RPM)	7200 ot./min
Vyrovnávací paměť (cache)	16 MB
Odolnost proti otřesům	při práci 65G / v klidu 350G
Chyb při čtení (per Bits Read)	1:10E15
Hlučnost při práci	3 B
Hlučnost v klidovém stavu	2,9 B
Napájení	12V DC (±10%)
Šířka	101,6 mm
Výška	25,4 mm
Délka	147 mm
Čistá hmotnost	0,45 kg
Rodina produktů	WD Caviar Blue

## Lite-On Super AllWrite SATA 22x DVD +/-R, 8x/6x DVD +/-RW, 8x DL, bulk, černá



<b>Základní informace</b>	
Funkce optické mechaniky	Čtení + zápis
Optická technologie (zápis)	CD/DVD
Optická technologie (čtení)	CD/DVD
Maximální kapacita nahrávacího nosiče	8,5 GB
Přístupová doba (CD)	140 ms
Přístupová doba (DVD)	160 ms
Velikost paměťového zásobníku (buffer)	2 MB
Rozhraní	Serial ATA
Technologie LightScribe	Ne
<b>Informace o datových nosičích</b>	
Podporované formáty čtení (CD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CD-R</li> <li>• CD-RW</li> <li>• CD-ROM</li> <li>• CD-ROM/XA</li> <li>• CD-DA</li> <li>• Photo CD</li> <li>• Multi-session</li> <li>• Karaoke CD</li> <li>• Video CD</li> <li>• CD-I FMV</li> <li>• CD-Extra</li> <li>• CD Plus</li> </ul>
Podporované formáty čtení (DVD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DVD±R</li> <li>• DVD±RW</li> <li>• DVD±R DL</li> <li>• DVD-RAM</li> <li>• DVD-ROM</li> </ul>
Podporované formáty čtení (Blu-Ray)	nepoužije
Podporované formáty čtení (HD DVD)	nepoužije
Rychlost čtení CD-ROM	48 x
Rychlost zápisu CD-R	48 x
Rychlost zápisu CD-RW	48 x
Rychlost čtení DVD-ROM	16 x
Rychlost zápisu DVD-R	6 x
Rychlost zápisu DVD-RW	6 x
Rychlost zápisu DVD+R	22 x
Rychlost zápisu DVD+RW	8 x
Rychlost čtení DVD-RAM	16 x
Rychlost zápisu DVD-RAM	12 x
Rychlost čtení DVD+R9 (DL)	16 x
Rychlost zápisu DVD+R9 (DL)	8 x
Rychlost čtení DVD-R9 (DL)	16 x
Rychlost zápisu DVD-R9 (DL)	8 x
<b>Ostatní informace</b>	
Šířka	146 mm
Hloubka	170 mm
Výška	41,3 mm
Čistá hmotnost	0,9 kg
Přibalený software	nedostatek dat
Barva předního panelu (v balení)	černá
Typ balení mechaniky (retail/bulk)	bulk
Doplňující informace	Bez přibaleného softwaru

## Služba montáže

Typ konfigurátoru

ABC-CE